

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口
 报表日期：2026年 03月 03日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	03.02.9: 09	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	03.02.9: 09	个/L	≤10000	70	
3	菌落总数	03.01.9: 01	CFU/mL	/	10	
4	色度	03.03.9: 12	度	/	5	
5	浑浊度	03.03.9: 12	NTU	/	3.29	
6	臭和味	03.03.9: 12	/	/	无	
7	肉眼可见物	03.03.9: 12	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	03.03.9: 12	mg/L	≤6	1.42	
9	氨氮（NH ₃ -N）	03.03.9: 12	mg/L	≤1.0	0.037	
10	水温	03.03.9: 12	℃	/	6.4	
11	pH	03.03.9: 12	/	6~9	8.14	
12	电导率	03.03.9: 12	μ S/cm	/	514	
13	溶解氧	03.03.9: 12	mg/L	5	11.77	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	03.02.9: 25	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	03.02.9: 25	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	03.01.9: 08	CFU/mL	100	0	
4	色度	03.03.9: 21	度	15	<5	
5	浑浊度	03.03.9: 21	NTU	1	0.27	
6	臭和味	03.03.9: 21	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	03.03.9: 21	/	无	无	
8	pH	03.03.9: 21	/	不小于6.5且不大于8.5	7.62	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	03.03.9: 21	mg/L	3	1.03	
10	二氧化氯	03.03.9: 31	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.22	
11	游离氯	03.03.9: 40	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.24	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）